

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	32-002-1.1.2.2-0110626 (3) Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése válaszfalban, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, Pvá nyílásáthidaló YTONG nyílásáthidaló válaszfalhoz, Peá (Pvá) 100 jelű, 1400x200x150 mm 1 db
2	33-000-32.1 (36) Nyílásbontás, bármilyen válaszfalban, 12 cm vastagságig 2 m2
3	39-001-1.1.1.2-0120012 (2) Megszüntetett ajtó lezárása. (Az ajtókeret a helyén marad) CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés 2 m2
4	42-042-6.1.1.1 (71) ÖN Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal 20 m2
5	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,tele lemezelt, egyszárnyú, 90x210 cm Az új ajtót a kivitelezőnek kell biztosítani. 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	44-001-1.1.1.2-0131062 (2) Beltéri kétszárnyú harmónika ajtó elhelyezése, előre kihagyott (kb. 2m x 2m) falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), 1 db
7	47-000-1.1.1.1 (1) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen "B" épület helyiségei és az "A" épület előkészítendő felületei együttesen kb. 90 m2 0,9 100 m2
8	47-000-1.2.1.1 (5) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen "B" épületi lekaparással előkészítendő felület kb. 5 m2 0,05 100 m2
9	47-000-1.4.1.1.1 (13) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régii olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen "A" épület régi olajlábazat eltávolítása 22 m2
10	47-000-1.21.1.1.1.1 (30) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 1,1 100 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	47-000-1.21.2.1.1.1-0150145 (38) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapaszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513 5 m2
12	47-000-7.1.2.2 (131) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 5 m2
13	47-000-7.3.2-0150112 (142) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 5 m2
14	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 169 m2
15	47-021-11.4 (4) ÖN Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton 55 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	47-021-21.4.1-0143571 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Supralux Orkán festék, fehér, EAN: 5992454840026 55 m
17	47-021-31.9.1-0130361 (165) ÖN Acélfelületek átvonó festése horgany-, horganyzott acélszerkezetek múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 6 m²
18	81-001-1.3.2.1.1.1.3-0316016 (134) Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, DN 20 20 m
19	81-002-3.2.1.2.3-0131004 (334) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 A legkedvezőbb bekötési lehetőséget meg kell határozni. A bekötés után a burkolatokat helyre kell állítani. 2 m
20	82-009-6.1-0120022 (25) Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifonnal együtt, porcelán kivitelben VILLEROY&BOCH/OMNIA classic porcelán kézmosó 36 cm szifontakaró nélkül, fehér, Kód: 7326 36 1 db
Munkanem összesen:			