

**AJÁNLATKÉRÉS**

**Tisztelt Ajánlattevő!**

Tiszaújváros Város Önkormányzata (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a **közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során** jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

*„Tiszaújváros Március 15. Parkban fixen kiépítendő rendezvény elosztó hálózat kivitelezése”*

**1. Az ajánlatkérő neve, címe:**

Tiszaújváros Város Önkormányzata  
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.  
Tel.: 49/548-000  
Fax: 49/548-001

**További információk a következő címen szerezhetők be:**

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal  
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. emelet, 226. szoba  
Kapcsolattartó:  
Fodor Tamás városüzemeltetési munkatárs  
Tel/Fax: 49/548-076; 49/548-001,  
Műszaki megbízott:  
Czifra Mihály mb. műszakiellenőr  
Tel.:20/291-0610  
E-mail cím: czifram@bw.hu

**2. Az ajánlatkérés tárgya:**

Tiszaújváros Március 15. Parkban villamos szekrény kivitelezése a mellékelt kivitelezési terv és annak mellékletei alapján.

**A kivitelezési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:**

A kiviteli dokumentáció ajánlati felhíváshoz mellékletként csatolva lett.  
Az ajánlati felhívás mellékletei letölthetők a <http://www.tiszaujvaros.hu/> oldaláról.

**3. A megkötendő szerződés meghatározása:**

Vállalkozási szerződés Tiszaújváros Március 15. Park villamos elosztó hálózat kivitelezése tárgyában.

#### **4. Az ajánlatkérés teljesítés határideje:**

A teljesítés kezdési és befejezési időpontja: **2013. augusztus 12. – 2013. augusztus 26.**  
Az ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

#### **5. A teljesítés helye, természetbeni helye:**

Március 15. Park: 994/2 hrsz.

#### **6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

Megrendelő a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

#### **7. Kizáró okok:**

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a) az érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
- b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,
- c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- e) akinek egy évnél régebbi, az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
- f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
- g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
- h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
- i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához elírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
- j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el.

#### A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkozni kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

#### **7.1 Egyéb kizárási okok:**

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhíváshoz 3. és 4. számú mellékletként csatolt kitöltött, és aláírt „Ajánlati lap”-ot és részletes költségvetést.

#### **8. Az ajánlattételi határidő:**

**2013. augusztus 8. 10<sup>00</sup> óra**

## 9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 224. szoba

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 12 óra között, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- **A Március 15. Park villamos elosztó hálózat kivitelezése.**  
*Az ajánlattételi határidő előtt (2013. augusztus 8. 10<sup>00</sup> óra ) nem bontható fel!*
- **az ajánlattevő nevét és székhelyét,**
- **„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.**

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett és hiányosan beadott ajánlatok érvénytelenek.

## 10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. emelet, 224. szoba,

Dátum: 2013. augusztus 8. 10<sup>00</sup> óra

## 11. Az ajánlatok elbírálása:

11.1 Tervezett határidő: 2013. augusztus 9.

### 11.2 Ajánlatok értékelési szempontjai:

Értékelési szempont az **összességében műszakilag legkedvezőbb** és legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

12. Szerződéskötés időpontja: Tervezett időpont: **2013. augusztus 12.**

## 13. Műszaki tartalom:

A rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján a Vállalkozó által elvégzendő munkák, feladatok részletezése:

- Minden anyag beszerzése, ami a megvalósításhoz szükséges,
- Minden munka elvégzése, ami a megvalósításhoz szükséges,
- A rendszer üzembe helyezése.
- „D”-terv szolgáltatása 3 példányban papíron és 1 példányban CD-n

#### 14. Különleges előírások:

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell megvalósításához szükséges szakmai ismeretekkel, jogsultságokkal és erőforrásokkal.

Alvállalkozókra (teljesítési segédekre) vonatkozó előírások:

Az ajánlatukban kérjük megnevezni a kivitelezés során alkalmazni kívánt alvállalkozókat. Ajánlattevő minden tekintetben teljes felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott alkalmazottakért és alvállalkozókért.

#### 15. Hiánypótlás lehetősége: nem biztosított

**16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje:** 2013. augusztus 7. 12<sup>00</sup> óra.

Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet.

#### 17. Egyéb információk:

**17.1.** Az Ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

**17.2.** Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testületének XI/215/2013. 30/Ökth. 12.a-b./ pontja alapján Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan visszterhes szerződésének( kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket ) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

*„A ... (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/ intézménye/gazdasági társasága ( a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének Tiszaújváros Önkormányzata adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.*

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

**17.3.** Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely - figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződés szerinti teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.

**17.4.** Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

**17.5.** Felhívom a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy részletes árajánlatukat az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki tartalom alapján értelemszerűen tegyék meg.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2013.

Tisztelettel:

**Bráz György**  
polgármester



Melléletek:

1. Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról
2. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
3. Ajánlati lap
4. Árazatlan költségvetés
5. Kiviteli terv

*Handwritten signature in blue ink.*

## 1. számú melléklet

### NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÁSRÓL

Alulírott ..... mint a ..... (a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet<sup>1</sup>, aki vagy amely:

- a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),
- b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója<sup>2</sup>,
- c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
- f) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,
- g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
- h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
- i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
- j) aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,
- k) akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette,
- l) aki a kizáró okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

Kelt:....., 20.....

\_\_\_\_\_  
Cégszerű aláírás

<sup>1</sup> Gazdálkodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.

## NYILATKOZAT

.....számú ..... szerződéshez

Alulírott .....,

a .....(szerződő fél neve, címe,  
adószáma)

képviselője nyilatkozom, hogy

### **Tiszaújváros Város Önkormányzata**

- **adóhatóságánál** (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),
- **Polgármesteri Hivatalánál** (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

### **intézményeinél, azaz**

- a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.) és a

gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:

- Tiszaújvárosi Humán szolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),  
Munkácsy M. út 13.),
- Derkovits Kulturális Központ (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),
- Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

### **önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz**

- TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.),
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.),
- Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 2013. ....

.....  
szerződő fél képviselője

| Tiszaújváros, Március 15. Park villamos szekrényének kivitelezése |   |           |    |                   |                    |                   |                      |
|---|---|-----------|----|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Srsz.:  | Megnevezés:   | Mennyiség |    | Anyag<br>egységár | Munkadíj<br>egység | Anyag<br>összesen | Munkadíj<br>összesen |
|   | <b>Műszaki tartalom:</b>  |           |    |                   |                    |                   |                      |
| 1.  | Védőcső elhelyezése földfúrással, átsajtolással, varrat nélküli acélsőből, csőátmérő:150mm fekete acélső MSZ. 12/1 A37x6" sima.   | 2         | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 2.  | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig  | 0,50      | m2 |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 3.  | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitézések   | 1,00      | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 4.  | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály :I-II.  | 0,50      | m3 |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 5.  | Vasbeton sáv-,talp, lemez vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert minőségű betonból C8/10-XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc Dmax =16 mm, m=6,2 finomsági modulussal   | 0,25      | m3 |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 6.  | Áttörés vezeték részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50cm vastagság között. Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs   | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 7.  | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben HYDRO-THERM tömszelence műanyagból, anyával 16mm, kód: PM 16K  | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 8.  | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben HYDRO-THERM tömszelence műanyagból, anyával 21mm, kód: PM 21K  | 3         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 9.  | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben HYDRO-THERM tömszelence műanyagból, anyával 29mm, Kód: PM 29K  | 2         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 10.   | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5mm <sup>2</sup> H07V-K 450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 15        | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 11.   | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6mm <sup>2</sup> H07V-K 450/750V 1x6 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)       | 15        | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |




| Tiszaújváros, Március 15. Park villamos szekrényének kivitelezése |   |           |    |                   |                    |                   |                      |
|---|---|-----------|----|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Srsz.:  | Megnevezés:   | Mennyiség |    | Anyag<br>egységár | Munkadíj<br>egység | Anyag<br>összesen | Munkadíj<br>összesen |
| 12.   | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetécsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezékek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16mm <sup>2</sup> H07V-K 450/750V 1x16 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 25        | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 13.   | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig NYY-J 0,6/1kV 3x2,5 mm <sup>2</sup>   | 25        | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 14.   | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m NYY-J 0,6/1kV 5x6 mm <sup>2</sup>   | 50        | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 15.   | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, fázissínről történő leágazáshoz, keresztmetszet: 16 mm <sup>2</sup> -ig  | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 16.   | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm <sup>2</sup> -ig  | 3         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 17.   | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,4m árokszélességben   | 75        | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 18.   | Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelző szalag 100x0,2 mm  | 100       | fm |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 19.   | Vezeték és kábeljelző elhelyezése, pattintható kivitelben   | 4         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 20.   | Moduláris elosztóblok elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, 2 pólusú Legrand Lexic moduláris elosztóblok 2P 100A, soronként 7 csatlakozással R:004880  | 2         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 21.   | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig Legrand Lexic fogas fésűsín, 3P, 4 készülékhez, R:004942  | 2         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 22.   | Bekötősín és kalapsín felszerelése kismegszakítóhoz és biztosító aljzatokhoz, elosztószekrényben, 100A-315A   | 2         | m  |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 23.   | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben Legrand Lexic szakaszolókapcsoló, 3P, 32A, R:004345   | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 24.   | Kisfeszültségű, 230-400V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 3 pólusú Legrand Tempra P17, R:57670   | 4         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 25.   | Kisfeszültségű, 230-400V CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú, IP67 Legrand Dafri-324k06 mT 32A/4P+F, R:55328  | 3         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |

| Tiszaújváros, Március 15. Park villamos szekrényének kivitelezése |   |           |    |                   |                    |                   |                      |
|---|---|-----------|----|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Srsz.:  | Megnevezés:   | Mennyiség |    | Anyag<br>egységár | Munkadíj<br>egység | Anyag<br>összesen | Munkadíj<br>összesen |
| 26.   | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Legrand DX Standard 1P 16A C 6000A/6kA kismegszakító R:003386  | 5         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 27.   | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú, Legrand DX Standard 3P 32A C R:003454  | 5         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 28.   | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40ms) 6kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Legrand Lexic DX áramvédő kapcsoló, 4P 30 mA 40A R:009141  | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 29.   | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) bel- és kültéren, falon kívül vagy falba süllyesztve, IP65 védettséggel, műanyagból, 300x600mm-ig Schrack EK-TH-3 fázisú fogyasztásmérő szekrény, 280x560x130mm, IP65 Csz: X1000101  | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 30.   | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) bel- és kültéren, falon kívül vagy falba süllyesztve, IP65 védettséggel, műanyagból, 300x600mm-ig Schrack EK-OE-1 fázisú fogyasztásmérő szekrény, 280x280x130mm, IP65 Csz: X1000103  | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 31.   | Egyéb tartozékok elhelyezése fogyasztásmérő szekrénybe Schrack tokozat összekötő, EK szekrények 2-es méretű nyílásaihoz, Csz.:X3570671  | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 32.   | Tokozat fogyasztásmérő szekrényekhez és elosztó berendezésekhez, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel, kiegészítő elemek üres tokozathoz GANZ KK TR12 csapófedél  | 3         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 33.   | Üres elosztószekrények elhelyezése falra, padozatra, táblalábazatra, betonba vagy földbe ágyazottan, MAP tip. bordázott, feületű ajtó, lengőkaros rudazott zárszerkezet, perem nélküli esőtető felsőrész, mélység: 300 mm GANZ KK Maxipol MAP-423 TA nyitott alsórész, 1000x500x300 mm, perem nélküli esőtető vagy Csatári PVT-K-L 40x88, 930x400x300mm | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
| 34.   | Üres elosztószekrények elhelyezése falra, padozatra, táblalábazatra, betonba vagy földbe ágyazottan, kiegészítő elemek elosztószekrényekhez, szerelőlapok, rögzített fém szerelőlap, minden méretben GANZ KK PBM-42 rögzített fém szerelőlapok MP és MAP 42 tokozathoz, minden méretben   | 1         | db |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |



| Tiszaújváros, Március 15. Park villamos szekrényének kivitelezése |  |           |                   |                    |                   |                      |
|---|--|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Srsz.:  | Megnevezés:                                    | Mennyiség | Anyag<br>egységár | Munkadíj<br>egység | Anyag<br>összesen | Munkadíj<br>összesen |
|   | <i>Szakfelügyeleti jegyzőkönyvek</i>           |           |                   |                    |                   |                      |
|   | <i>Tesztelési, üzembehelyezési jegyzőkönyv</i> |           |                   |                    |                   |                      |
|   | <i>Kezelési útmutató</i>                       |           |                   |                    |                   |                      |
|   | <b>Összesen:</b>                               |           |                   |                    | 0 Ft              | 0 Ft                 |
|   | <b>Mindösszesen:</b>                           |           |                   |                    | 0 Ft + ÁFA        |                      |
|   | Tiszaújváros, 2013.....                        |           |                   |                    |                   |                      |
|   |  |           |                   |                    |                   |                      |
|   |  |           |                   |                    |                   |                      |
|   |  |           |                   |                    |                   |                      |
|   |  |           |                   |                    |                   |                      |
|   |  |           |                   |                    |                   |                      |
|   |  |           |                   |                    |                   |                      |



Egyeztetve a jegyzőkönyvben  
foglaljuk figyelembevételével.  
2011.07-08  
Jónás László  
Tiszai Villamos Kft.  
3300 Tiszaújváros, Tisza u. 2/A  
C/O: 11734114-206-1555  
Adószám: 11064685-2-04

**ÉMÁSZ Hálózati Kft.**  
Hálózati dokumentációs osztály

|            |                                   |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| Érvényes:  | <b>2013 JÚN 13.</b>               | + 6 hónap |
| Tel.:      | 06-46/535-634; Fax: 06-46/535-614 |           |
| Ügyintéző: | <i>Györgyi Kati</i>               |           |

**ELMŰ-ÉMÁSZ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÓ KFT.**  
Miskolci régióközpont  
Hálózati dokumentációs csoport  
32

A tervezett munkák érintik az ÉMÁSZ Hálózati Kft. hálózatát. A villamosmű biztonsági övezetébe történő behatolás módjára, a megközelítések, és keresztezések kialakítására a vonatkozó előírások szerinti kiviteli terveket kérjük, hogy a berrhöz készítsék el, és jóváhagyásra szíveskedjen bemutatni.

Jóváhagyott tervek hiányában a (biztonsági) övezetben történő munka végrehajtásához nem járunk hozzá.

Jelen záradék a "Közműnyilatkozat"-tal együtt érvényes.

Közműegyeztetve, érinti az  
1) 20, 20, 30, 35, 120 KV-os hálózatait, ill. hírközlő kábeleket.

Érvényessége: 6 hónap  
2011. JÚL 08.  
Dátum: *Petráskóczy*  
közműegyeztető aláírás

Jelmagyarázatok:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| optika                    | betápl.            |
| ivóvíz                    | telefon            |
| sz.víz                    | cs.víz             |
| dugaljh                   |                    |
| "A-B" PVC/110mm idomokkal | ACÉL/150mm egyenes |

|   |   |   |  |  |                                      |                                     |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tervező:</b><br>Csatlós László<br>Reg.szám:<br>05-1523 | <b>Ellenőr:</b><br>Tóth Sándor<br><b>Szerkesztő:</b><br>Tóth Miklós | <b>Létesítmény:</b><br>TISZA ENERGIA KFT.<br>Tiszaújváros, Izabella u.6<br>Rendezvény villamos elosztószekrény01<br>3F/32A és 1F/16A ipari dugaljzatokkal | <b>Tárgy:</b><br>Tiszaújváros Március 15. Tér<br>Rendezvény villamos hálózat | <b>Kelt:</b> 2011.07.07<br><b>Tervszám:</b> TE-17/2011<br><b>Rajzjel:</b> CP-17-02 | <b>Méret:</b> A3<br><b>Rajzszám:</b> | <b>Össz.:</b> 2<br><b>Lapsz.:</b> 2 |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|